

PE 07/2022 - Pedido de Esclarecimento - UASG927507 - OP29341

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

qua 08/06/2022 09:01

Para: Comissão Permanente Licitação <cpl@sejus.df.gov.br>;

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

No Termo de Referência, Itens 01 e 02, está sendo solicitado:

- 1) 6 (seis) portas USB do Tipo-A, sendo pelo menos 2 (duas) localizadas na parte frontal do gabinete e do total de portas pelo menos duas com velocidade de 10 Gbps, sendo pelo menos uma porta com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porém conectado ao carregador e localizada na parte frontal do equipamento; Deverá possuir pelo menos 1 (uma) porta USB do Tipo-C, com no mínimo 10 Gbps, com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porém conectado ao carregador e localizada na parte frontal do equipamento;
- 2) Serial ATA III ou superior, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 2 (dois) discos rígidos para o equipamento ofertado, com velocidade de transferência de no mínima 6.0 GB/S;

Para que seja possível a oferta dos modelos MFF de fabricantes como Dell, Lenovo e HP, aumentando o número de ofertas e reduzindo o custo de aquisição, entendemos que serão aceitos computadores com as características abaixo:

- 1) Com 5 portas USB tipo A, sendo 1 frontal no padrão 3.2 e 4 traseiras, sendo que 2 dessas 5 portas com velocidade de 10GBps - com 1 porta USB-C padrão 3.2 frontal - com 1 dessas 6 portas no total com carregamento com o computador desligado
- 2) Com 1 conector SERIAL-ATA III de 6Gbps e com 1 conector para armazenamento M.2

Nosso entendimento está correto?

mtéc **Jozeilton Costa**
Captador de Edital **micro**
técnica

+55 61 3698-9956
microtecnica.com.br

f @ in



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO
FEDERAL

Secretaria Executiva de Projetos e Ações Estratégicas
Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação

Relatório Técnico - SEJUS/SEPROJ/UNITEC

Prezada Pregoeira,

Versam os presentes autos sobre a pretensa Aquisição de equipamentos eletrônicos para as Unidades de Internação e Gerências de Semiliberdade do Sistema Socioeducativo e para o Centro Integrado 18 de maio do Distrito Federal, a serem adquiridos para SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL.

Foram encaminhados a esta Unidade de Tecnologia da Informação – UNITEC/SEJUS, por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, pedido de esclarecimentos, apresentado pela empresa **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA** referente ao edital do Pregão Eletrônico nº **07/2022**, previsto para a abertura da licitação (**15/06/2022**), processo SEI nº 00400-00007857/2022-99, **que vejamos:**

No Termo de Referência, Itens 01 e 02, está sendo solicitado:

1) 6 (seis) portas USB do Tipo-A, sendo pelo menos 2 (duas) localizadas na parte frontal do gabinete e do total de portas pelo menos duas com velocidade de 10 Gbps, sendo pelo menos uma porta com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porem conectado ao carregador e localizada na parte frontal do equipamento; Deverá possuir pelo menos 1 (uma) porta USB do Tipo-C, com no mínimo 10 Gbps, com recurso de charging, mesmo com o equipamento desligado porem conectado ao carregador e localizada na parte frontal do equipamento;

2) Serial ATA III ou superior, integrada à placa mãe, com capacidade para controlar, no mínimo, 2 (dois) disco rígido para o equipamento ofertado, com velocidade de transferência de no mínima 6.0 GB/S;

Para que seja possível a oferta dos modelos MFF de fabricantes como Dell, Lenovo e HP, aumentando o número de ofertas e reduzindo o custo de aquisição, entendemos que serão aceitos computadores com as características abaixo:

1) Com 5 portas USB tipo A, sendo 1 frontal no padrão 3.2 e 4 traseiras, sendo que 2 dessas 5 portas com velocidade de 10GBps - com 1 porta USB-C padrão 3.2 frontal - com 1 dessas 6 portas no total com carregamento com o computador desligado.

2) Com 1 conector SERIAL-ATA III de 6Gbps e com 1 conector para armazenamento M.2.

Nosso entendimento está correto?

Resposta UNITEC/SEPROJ:

O entendimento está correto, qualquer equipamento que atenda as especificações do Termo de Referência, poderá participar do processo licitatório. Caso algum produto, marca, serviço ou licenciamento de algum fabricante tenha divergência quanto a nomenclatura utilizada no TR, mas seja similar e atenda aos requisitos desejados, estes serão analisados e eventualmente adequados e

aceitos pela SEJUS/DF, apenas pautados por critérios técnicos e de interesse público.

Atenciosamente,

André Luiz Azevedo Chaves

Assessor Especial

Responsável pela análise



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES - Matr.0247666-5, Assessor(a) Especial.**, em 10/06/2022, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **88578346** código CRC= **28F19581**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAIN - Estação Rodoferroviária - Ala Central - Bairro Asa Norte - CEP 70631-900 - DF